

Film	Rév.	Dilution	ASA/ISO	35mm	120	Plan film	Temp.
<b>ILFORD</b>							
Pan F+ 50	Ilfosol 3	1+14	50	4.5	4.5		20C
FP4+	Ilfosol 3	1+9	100	4	4	4	20C
FP4+	Ilfosol 3	1+14	100	7	7	7	20C
FP4+	Ilfosol 3	1+9	125	4	4	4	24C
FP4+	Ilfosol 3	1+14	125	5	5	5	24C
HP5+	Ilfosol 3	1+9	200	5	5	5	20C
HP5+	Ilfosol 3	1+14	200	7	7	7	20C
HP5+	Ilfosol 3	1+9	400	6.5	6.5	6.5	20C
HP5+	Ilfosol 3	1+14	400	11	11	11	20C
HP5+	Ilfosol 3	1+9	800	13.5	13.5	1.35	20C
HP5+	Ilfosol 3	1+14	800	19.5	19.5	19.5	20C
Delta 100 Pro	Ilfosol 3	1+9	100	5	5	5	20C
Delta 100 Pro	Ilfosol 3	1+14	100	7.5	7.5	7.5	20C
Delta 400 Pro	Ilfosol 3	1+9	200	5.5	5.5		20C
Delta 400 Pro	Ilfosol 3	1+14	200	8	8		20C
Delta 400 Pro	Ilfosol 3	1+9	400	7	7		20C
Delta 400 Pro	Ilfosol 3	1+14	400	12	12		20C
Delta 400 Pro	Ilfosol 3	1+9	800	14	14		20C
Delta 400 Pro	Ilfosol 3	1+14	800	20.5	20.5		20C
Delta 3200 Pro	Ilfosol 3	1+9	400	6	6		20C
Delta 3200 Pro	Ilfosol 3	1+14	400	11	11		20C
Delta 3200 Pro	Ilfosol 3	1+9	800	7.5	7.5		20C
Delta 3200 Pro	Ilfosol 3	1+14	800	13	13		20C
Delta 3200 Pro	Ilfosol 3	1+9	1600	10	10		20C
Delta 3200 Pro	Ilfosol 3	1+14	1600	15.5	15.5		20C
Delta 3200 Pro	Ilfosol 3	1+9	3200	11	11		20C
Delta 3200 Pro	Ilfosol 3	1+14	3200	17	17		20C
Delta 3200 Pro	Ilfosol 3	1+9	6400	18	18		20C
Delta 3200 Pro	Ilfosol 3	1+14	6400	23	23		20C
SFX 200	Ilfosol 3	1+9	200	6	6		20C
SFX 200	Ilfosol 3	1+14	200	9	9		20C
SFX 200	Ilfosol 3	1+9	400	8.5	8.5		20C
SFX 200	Ilfosol 3	1+14	400	13.5	13.5		20C
<b>KENTMERE</b>							
Kentmere 100	Ilfosol 3	1+9	100	5			20C
Kentmere 100	Ilfosol 3	1+14	100	7.5			20C
Kentmere 400	Ilfosol 3	1+9	400	4.5			20C
Kentmere 400	Ilfosol 3	1+14	400	11			20C
Kentmere 400	Ilfosol 3	1+9	800	6.5			20C
Kentmere 400	Ilfosol 3	1+14	800	25			20C
<b>FUJI</b>							
Neopan 100 Acros	Ilfosol 3	1+9	80	5			20C
Neopan 100 Acros	Ilfosol 3	1+14	80	7			20C
Neopan 400	Ilfosol 3	1+9	100	4	4		20C
Neopan 400	Ilfosol 3	1+14	250	8	8		20C
Neopan 400	Ilfosol 3	1+9	400	6.5	6.5		20C
Neopan 400	Ilfosol 3	1+14	400	9.5	9.5		20C
Neopan 1600	Ilfosol 3	1+9	800	5			20C
Neopan 1600	Ilfosol 3	1+14	800	7			20C
Neopan 1600	Ilfosol 3	1+9	1600	7.5			20C
Neopan 1600	Ilfosol 3	1+14	1600	10			20C
<b>KODAK</b>							
Plus-X	Ilfosol 3	1+9	125	5	5	5	20C
Plus-X	Ilfosol 3	1+14	125	8.5	8.5	8.5	20C

Tri-X 400	Ilfosol 3	1+9	200	5.5	5.5		20C
Tri-X 400	Ilfosol 3	1+14	200	8.5	8.5		20C
Tri-X 400	Ilfosol 3	1+9	400	7.5	7.5		20C
Tri-X 400	Ilfosol 3	1+14	400	12	12		20C
Tri-X 400	Ilfosol 3	1+9	800	10.5	10.5		20C
Tri-X 400	Ilfosol 3	1+14	800	18.5	18.5		20C
TMax 100	Ilfosol 3	1+9	80	5.5	5.5	5.5	20C
TMax 100	Ilfosol 3	1+14	80	9	9	9	20C
TMax 400	Ilfosol 3	1+9	8.5	8.5	8.5		20C
TMax 400	Ilfosol 3	1+9	200	5.5	5.5	5.5	20C
TMax 400	Ilfosol 3	1+14	200	7.5	7.5	7.5	20C
TMax 400	Ilfosol 3	1+9	400	6	6	6	20C
TMax 400	Ilfosol 3	1+14	400	10	10	10	20C
TMax 400	Ilfosol 3	1+14	800	14	14	14	20C
TMax P3200	Ilfosol 3	1+9	800	6.5	6.5		20C
TMax P3200	Ilfosol 3	1+14	800	11	11		20C
TMax P3200	Ilfosol 3	1+9	1600	8	8		20C
TMax P3200	Ilfosol 3	1+14	1600	13	13		20C
TMax P3200	Ilfosol 3	1+9	3200	10	10		20C
TMax P3200	Ilfosol 3	1+14	3200	15	15		20C
TMax P3200	Ilfosol 3	1+9	6400	13	13		20C
TMax P3200	Ilfosol 3	1+14	6400	18.5	18.5		20C